

ROESTVAST STAAL - STAINLESS STEEL

STAVEN & PROFIELEN
UIT VOORRAAD HELMOND

BARS & PROFILES
EX STOCK HELMOND



NOXON

Noxon Stainless BV

HELMOND - DOETINCHEM - ROTTERDAM - SOEST

P.O. Box 6096
NL-5700 ET HELMOND
THE NETHERLANDS
Tel. : +31-(0)492-582111
Fax : +31-(0)492-538970

www.noxon.nl
info@noxon.nl

Inhoudsopgave

Roestvaststalen rondstaf	pagina 3
Roestvaststalen vierkant staf	pagina 4
Roestvaststalen platstaf	pagina 5-6
Roestvaststalen hoekprofiel	pagina 7-8
Roestvaststalen U-profiel	pagina 9
Roestvaststalen T-profiel	pagina 10
Roestvaststalen IPE-profiel	pagina 10
Roestvaststalen IPB-profiel	pagina 10

Contents

Stainless steel round bars	page 3
Stainless steel square bars	page 4
Stainless steel flat bars	page 5-6
Stainless steel angle bars	page 7-8
Stainless steel U-bars	page 9
Stainless steel T-bars	page 10
Stainless steel IPE-bars	page 10
Stainless steel IPB-bars	page 10

Stainless Steel BARS



Roestvaststaal RONDSTAF

koudgetrokken DIN 671 h9, lengten ca. 3 of 6 m, certificaat EN 10204 3.1B cold drawn DIN 671 h9, lengths abt. 3 or 6 m, certificates EN 10204 3.1B													
		1.4301/1.4307 304/304L		1.4305 303	1.4401/1.4404 316/316L				1.4301/1.4307 304/304L		1.4305 303	1.4401/1.4404 316/316L	
Ø mm	kg/m	L=3 m	L=6 m	L=3 m	L=3 m	L=6 m	Ø mm	kg/m	L=3 m	L=6 m	L=3 m	L=3 m	L=6 m
2.0	0.02	x	-	o	x	-	21.0	2.73	x	o	e	o	o
3.0	0.06	x	-	e	x	-	22.0	3.00	x	o	x	x	o
4.0	0.10	x	-	x	x	-	24.0	3.57	x	o	e	x	o
5.0	0.16	x	-	x	x	-	25.0	3.88	x	x	x	x	x
6.0	0.22	x	x	x	x	x	26.0	4.19	x	o	e	o	o
7.0	0.30	o	x	x	x	o	28.0	4.86	x	o	e	x	o
8.0	0.40	x	x	x	x	x	30.0	5.58	x	x	e	x	x
9.0	0.50	x	o	e	x	o	32.0	6.35	e	o	e	e	o
10.0	0.62	x	x	x	x	x	35.0	7.60	x	o	e	e	o
11.0	0.75	x	o	e	e	o	36.0	8.04	x	o	o	o	o
12.0	0.89	x	x	x	x	x	38.0	8.95	x	o	e	o	o
13.0	1.05	o	x	x	x	o	40.0	9.92	x	o	e	x	o
14.0	1.22	x	x	x	x	x	45.0	12.56	x	o	e	e	o
15.0	1.40	x	x	x	x	x	50.0	15.50	x	o	e	x	o
16.0	1.59	x	x	x	x	x	55.0	18.76	x	o	e	e	o
17.0	1.79	x	o	e	o	o	60.0	22.32	x	o	e	e	o
18.0	2.01	x	x	x	x	x	70.0	30.38	x	o	o	o	o
19.0	2.24	x	o	e	e	o	80.0	39.68	x	o	o	o	o
20.0	2.48	x	x	x	x	x	100.0	62.00	x	o	o	o	o

warmgewalst DIN 1013, lengten ca. 4 - 7 meter, certificaat EN 10204 3.1B hot rolled DIN 1013, lengths abt. 4 - 7 meter, certificates EN 10204 3.1B											
		1.4301/1.4307 304/304L	1.4305 303	1.4404 316L	1.4539 904L			1.4301/1.4307 304/304L	1.4305 303	1.4404 316L	1.4539 904L
Ø mm	kg/m					Ø mm	kg/m				
6.0	0.22	x #)	-	x #)	o	80.0	39.68	x	x	x	o
7.0	0.30	x #)	-	x #)	o	85.0	44.80	x	e	x	o
8.0	0.40	x #)	-	x #)	o	90.0	50.22	x	e	x	o
9.0	0.50	x #)	-	x #)	o	95.0	55.96	x	o	o	o
10.0	0.62	x #)	-	x #)	o	100.0	62.00	x	e	x	o
11.0	0.75	x #)	-	x #)	o	105.0	68.36	o	e	o	o
12.0	0.89	x #)	-	x #)	o	110.0	75.02	x	o	x	o
13.0	1.05	x #)	-	x #)	o	115.0	82.00	o	e	o	o
14.0	1.22	x #)	-	x #)	o	120.0	89.28	x	o	x	o
15.0	1.40	x #)	e	x #)	o	125.0	96.88	e	e	e	o
16.0	1.59	x #)	e	x #)	o	130.0	104.78	x	o	x	o
17.0	1.79	x #)	-	x #)	o	140.0	121.52	x	o	x	o
18.0	2.01	x #)	e	x #)	o	150.0	139.50	x	o	x	o
19.0	2.24	x #)	e	x #)	o	160.0	158.72	e	e	x	o
20.0	2.48	x #)	e	x #)	o	165.0	168.80	o	o	o	o
21.0	2.73	o	o	o	o	170.0	179.18	x	o	x	o
22.0	3.00	o	o	o	o	180.0	200.88	x	o	x	o
24.0	3.57	e	e	o	o	185.0	212.20	o	o	o	o
25.0	3.88	x	o	x	o	190.0	223.82	o	o	o	o
28.0	4.86	o	o	o	o	200.0	248.00	x	o	x	o
30.0	5.58	x	x	x	o	210.0	273.42	e	-	o	o
32.0	6.35	x	x	o	o	220.0	300.08	x	-	o	o
35.0	7.60	x	x	x	o	230.0	327.98	o	-	o	o
36.0	8.04	o	o	o	o	240.0	357.12	e	-	o	o
38.0	8.95	o	x	o	o	250.0	387.50	x	-	o	o
40.0	9.92	x	x	x	o	260.0	419.12	e	-	o	o
45.0	12.56	x	x	x	o	280.0	486.08	e	-	o	o
50.0	15.50	x	x	x	o	285.0	503.60	o	-	o	o
55.0	18.76	x	e	x	o	300.0	558.00	o	-	o	o
60.0	22.32	x	x	x	o	340.0	716.72	o	-	o	o
65.0	26.20	x	e	x	o	400.0	992.00	o	-	o	o
70.0	30.38	x	x	x	o	450.0	1255.50	o	-	o	o
75.0	34.88	x	o	x	o	500.0	1550.00	o	-	o	o

#) warmgewalst, zachtgegleeid - hot rolled, soft annealed

x = voorraad Helmond, m.o. / stock Helmond, s.u.

e = voorraad Europa, m.o. / stock Europe, s.u.

o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works

Stainless Steel SQUARE BARS

koudgetrokken DIN 178 h11, lengten ca. 3 - 4 m, cert EN 10204 3.1B
cold drawn DIN 178 h11, lengths abt. 3 - 4 m, cert EN 10204 3.1B

4k/mm		1.4301	1.4404		4k/mm		1.4301	1.4404		4k/mm		1.4301	1.4404
sq/mm	kg/m	304	316L		sq/mm	kg/m	304	316L		sq/mm	kg/m	304	316L
6.0	0.28	x	x		14.0	1.55	x	x		30.0	7.11	x	x
7.0	0.39	x	x		15.0	1.78	x	x		35.0	9.68	x	x
8.0	0.51	x	x		16.0	2.02	x	x		40.0	12.64	x	x
9.0	0.64	x	x		18.0	2.56	x	x		45.0	16.00	x	x
10.0	0.79	x	x		20.0	3.16	x	x		50.0	19.75	x	x
12.0	1.14	x	x		22.0	3.82	x	x		60.0	28.44	s	s
13.0	1.34	x	x		25.0	4.94	x	x		80.0	50.56	s	s


warmgewalst DIN 1014, lengten ca. 4 - 7 m, cert EN 10204 3.1B
hot rolled DIN 1014, lengths abt. 4 - 7 m, cert EN 10204 3.1B

4k/mm		1.4301	1.4404		4k/mm		1.4301	1.4404		4k/mm		1.4301	1.4404
sq/mm	kg/m	304	316L		sq/mm	kg/m	304	316L		sq/mm	kg/m	304	316L
10.0	0.79	x	x		20.0	3.16	x	x		50.0	19.75	x	x
12.0	1.14	x	x		22.0	3.82	x	x		55.0	23.90	e	e
13.0	1.34	o	o		25.0	4.94	x	x		60.0	28.44	x	x
14.0	1.55	x	o		30.0	7.11	x	x		65.0	33.38	e	e
15.0	1.78	x	x		35.0	9.68	x	e		70.0	38.71	x	x
16.0	2.02	x	x		40.0	12.64	x	x		80.0	50.56	x	x
18.0	2.56	x	x		45.0	16.00	x	e		100.0	79.00	x	x

x = voorraad Helmond, m.o. / stock Helmond, s.u.

e = voorraad Europa, 1 week, m.o. / stock Europe, 1 week, s.u.

o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works



Roestvaststaal PLATSTAF

lengten: geslit ca. 4 m, warmgewalst 4 - 7 m, getrokken ca. 3 m, certificaat EN 10204 3.1B
 lengths: slitted abt. 4 m, hot rolled 4 - 7 m, drawn abt. 3 m certificates EN 10204 3.1B

		geslit slitted DIN 1017		warmgewalst hot rolled DIN 1017		koud drawn DIN 174	geslit slitted DIN 1017		warmgewalst hot rolled DIN 1017		koud drawn DIN 174	
afmetingen	kg/m	1.4301/7	1.4404	1.4301/7	1.4404	1.4301	afmetingen	kg/m	1.4301/7	1.4404	1.4301	
dimensions	kg/m	304/L	316L	304/L	316L	304	dimensions	kg/m	304/L	316L	304	
8 x 2	0.126	-	-	-	-	e	35 x 20	5.495	-	-	x	o
8 x 3	0.188	-	-	-	-	e	35 x 25	6.869	-	-	x	o
8 x 4	0.251	-	-	-	-	e	35 x 30	8.243	-	-	x	o
8 x 5	0.314	-	-	-	-	e	40 x 3	0.942	x	x	x	x
8 x 6	0.377	-	-	-	-	e	40 x 4	1.256	x+e*	x	x	x
10 x 2	0.157	-	-	-	-	e	40 x 5	1.570	x+x*	x	x	x
10 x 3	0.236	e	o	-	-	x	40 x 6	1.884	x+x*	x	x	x
10 x 4	0.314	e	o	-	-	x	40 x 8	2.512	x+e*	x	x	x
10 x 5	0.393	e	o	-	-	x	40 x 10	3.140	x+e*	x	x	x
10 x 6	0.471	-	o	-	-	x	40 x 12	3.768	x	x	x	x
10 x 8	0.628	-	-	-	-	e	40 x 15	4.710	-	-	x	x
12 x 3	0.283	e	o	-	-	x	40 x 20	6.280	-	-	x	x
12 x 4	0.377	e	o	-	-	x	40 x 25	7.850	-	-	x	x
12 x 5	0.471	e	o	-	-	x	40 x 30	9.420	-	-	x	x
12 x 6	0.565	-	o	-	-	x	40 x 35	10.990	-	-	o	o
12 x 8	0.754	-	o	-	-	x	45 x 3	1.060	e	o	o	o
12 x 10	0.942	-	-	-	-	e	45 x 4	1.413	x	o	x	o
15 x 3	0.353	x	o	o	o	x	45 x 5	1.766	x	x	x	o
15 x 4	0.471	x	o	o	o	x	45 x 6	2.120	x	o	x	o
15 x 5	0.589	x	o	e	o	x	45 x 8	2.826	x	x	x	o
15 x 6	0.707	e	o	e	o	x	45 x 10	3.533	o	o	x	o
15 x 8	0.942	-	-	e	o	x	45 x 12	4.239	o	o	x	o
15 x 10	1.178	-	-	e	o	x	45 x 15	5.299	-	-	x	o
15 x 12	1.413	-	-	e	o	x	45 x 20	7.065	-	-	x	o
16 x 3	0.377	-	-	o	o	e	45 x 25	8.831	-	-	x	o
16 x 4	0.502	-	-	o	o	x	45 x 30	10.598	-	-	x	o
16 x 5	0.628	-	-	o	o	e	50 x 3	1.178	x	x	x	o
16 x 6	0.754	-	-	o	o	x	50 x 4	1.570	x+e*	x	x	x
16 x 8	1.005	-	-	o	o	x	50 x 5	1.963	x+e*	x	x	x
16 x 10	1.256	-	-	o	o	e	50 x 6	2.355	x+x*	x	x	x
16 x 12	1.507	-	-	o	o	e	50 x 8	3.140	x+x*	x	x	x
20 x 3	0.471	x	x	x	x	x	50 x 10	3.925	x+e*	x	x	x
20 x 4	0.628	x+e*	x	x	x	x	50 x 12	4.710	x	x	x	x
20 x 5	0.785	x+x*	x	x	x	x	50 x 15	5.888	-	-	x	x
20 x 6	0.942	x+x*	x	x	x	x	50 x 20	7.850	-	-	x	x
20 x 8	1.256	x+x*	x	x	x	x	50 x 25	9.813	-	-	x	x
20 x 10	1.570	x	o	x	x	x	50 x 30	11.775	-	-	x	x
20 x 12	1.884	-	-	x	x	x	50 x 40	15.700	-	-	x	x
20 x 15	2.355	-	-	x	x	x	50 x 45	17.663	-	-	o	o
25 x 3	0.589	x+e*	x	x	x	x	60 x 3	1.413	x	x	o	o
25 x 4	0.785	x+e*	x	x	x	x	60 x 4	1.884	x+e*	x	x	o
25 x 5	0.981	x+e*	x	x	x	x	60 x 5	2.355	x+x*	x	x	x
25 x 6	1.178	x+x*	x	x	x	x	60 x 6	2.826	x+x*	x	x	x
25 x 8	1.570	x+x*	o	x	x	x	60 x 8	3.768	x+x*	x	x	x
25 x 10	1.963	o	o	x	x	x	60 x 10	4.710	x+e*	x	x	x
25 x 12	2.355	o	o	x	x	x	60 x 12	5.652	x	x	x	x
25 x 15	2.944	-	-	x	x	x	60 x 15	7.065	-	-	x	x
25 x 20	3.925	-	-	x	x	e	60 x 20	9.420	-	-	x	x
30 x 3	0.707	x+e*	x	x	x	x	60 x 25	11.775	-	-	x	x
30 x 4	0.942	x+e*	x	x	x	x	60 x 30	14.130	-	-	x	x
30 x 5	1.178	x+x*	x	x	x	x	60 x 35	16.485	-	-	o	o
30 x 6	1.413	x+x*	x	x	x	x	60 x 40	18.840	-	-	x	x
30 x 8	1.884	x+e*	x	x	x	x	60 x 45	21.195	-	-	o	o
30 x 10	2.355	x	x	x	x	x	60 x 50	23.550	-	-	x	x
30 x 12	2.826	-	-	x	x	x	70 x 3	1.649	e	o	o	o
30 x 15	3.533	-	-	x	x	x	70 x 4	2.198	e	o	o	o
30 x 20	4.710	-	-	x	x	x	70 x 5	2.748	x	x	x	o
30 x 25	5.888	-	-	x	x	x	70 x 6	3.297	x	x	x	o
35 x 3	0.824	x	x	x	o	x	70 x 8	4.396	x	x	x	x
35 x 4	1.099	x	x	x	o	x	70 x 10	5.495	x	x	x	x
35 x 5	1.374	x	x	x	o	x	70 x 12	6.594	e	x	x	x
35 x 6	1.649	x	x	x	o	x	70 x 15	8.243	-	-	x	x
35 x 8	2.198	x	o	x	o	x	70 x 20	10.990	-	-	x	o
35 x 10	2.748	x	o	x	o	x	70 x 25	13.738	-	-	x	o
35 x 12	3.297	-	-	x	o	e	70 x 30	16.485	-	-	x	o
35 x 15	4.121	-	-	x	o	x	70 x 35	19.233	-	-	o	o

x = voorraad Helmond, m.o. / stock Europe, s.u.

e = voorraad Europa, 1 week, m.o. / stock Europe, 1 week, s.u.

+ * = ook in geslepen K240/also polished G240

o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works

Stainless Steel FLAT BARS

lengthen: geslit ca. 4 m, warmgewalst 4 - 7 m, getrokken ca. 3 m, certificaat EN 10204/3.1B
lengths: slitted abt. 4 m, hot rolled 4 - 7 m, drawn abt. 3 m certificates EN 10204/3.1B

		geslit slitted DIN 1017		warmgewalst hot rolled DIN 1017		koud drawn DIN 174			geslit slitted DIN 1017		warmgewalst hot rolled DIN 1017	koud drawn DIN 174
afmetingen	kg/m	1.4301/7	1.4404	1.4301/7	1.4404	1.4301	afmetingen	kg/m	1.4301/7	1.4404	1.4301/7	1.4404
dimensions	kg/m	304/L	316L	304/L	316L	304	dimensions	kg/m	304/L	316L	304/L	316L
70 x 40	21.980	-	-	x	o	e	120 x 12	11.304	x	x	x	x
70 x 50	27.475	-	-	x	o	o	120 x 15	14.130	-	-	x	x
75 x 5	2.944	x	e	o	o	o	120 x 20	18.840	-	-	x	x
75 x 6	3.533	x	o	o	o	o	120 x 25	23.550	-	-	x	o
75 x 8	4.710	x	e	e	o	o	120 x 30	28.260	-	-	x	o
75 x 10	5.888	x	x	o	o	o	130 x 5	5.103	x	o	e	o
75 x 12	7.065	x	o	o	o	o	130 x 6	6.123	x	o	e	o
80 x 3	1.884	e	o	o	o	o	130 x 8	8.164	x	o	e	o
80 x 4	2.512	e+e*	o	o	o	e	130 x 10	10.205	x	o	e	o
80 x 5	3.140	x+e*	x	x	o	x	130 x 12	12.246	x	o	o	o
80 x 6	3.768	x+x*	x	x	x	x	130 x 15	15.308	-	-	e	o
80 x 8	5.024	x+e*	x	x	x	x	130 x 20	20.410	-	-	e	o
80 x 10	6.280	x+e*	x	x	x	x	140 x 5	5.495	x	o	o	o
80 x 12	7.536	x	x	x	x	x	140 x 6	6.594	x	o	o	o
80 x 15	9.420	-	-	x	x	x	140 x 8	8.792	x	o	o	o
80 x 20	12.560	-	-	x	x	x	140 x 10	10.990	x	o	e	o
80 x 25	15.700	-	-	x	o	e	140 x 12	13.188	x	o	e	o
80 x 30	18.840	-	-	x	o	x	150 x 5	5.888	x	o	e	o
80 x 40	25.120	-	-	x	o	e	150 x 6	7.065	x	x	e	o
80 x 50	31.400	-	-	x	o	e	150 x 8	9.420	x	x	e	o
80 x 60	37.680	-	-	o	o	e	150 x 10	11.775	x	x	x	x
90 x 3	2.120	e	o	o	o	o	150 x 12	14.130	x	x	x	x
90 x 4	2.826	e	o	o	o	o	150 x 15	17.663	-	-	x	x
90 x 5	3.533	x	o	o	o	e	150 x 20	23.550	-	-	x	x
90 x 6	4.239	x	o	s	o	e	150 x 25	29.438	-	-	x	o
90 x 8	5.652	x	o	s	o	e	150 x 30	35.325	-	-	x	o
90 x 10	7.065	x	o	s	o	e	160 x 6	7.536	x	o	o	o
90 x 12	8.478	e	o	o	o	e	160 x 8	10.048	x	o	o	o
90 x 15	10.598	-	-	o	o	e	160 x 10	12.560	x	o	o	o
90 x 20	14.130	-	-	o	o	e	160 x 12	15.072	x	o	o	o
90 x 25	17.663	-	-	o	o	e	170 x 6	8.007	x	o	o	o
90 x 30	21.195	-	-	o	o	e	170 x 8	10.676	x	o	o	o
100 x 4	3.140	e	o	o	o	o	170 x 10	13.345	x	o	o	o
100 x 5	3.925	x+e*	x	x	o	x	170 x 12	16.014	x	o	o	o
100 x 6	4.710	x+x*	x	x	x	x	180 x 6	8.478	x	o	o	o
100 x 8	6.280	x+e*	x	x	x	x	180 x 8	11.304	x	o	o	o
100 x 10	7.850	x+e*	x	x	x	x	180 x 10	14.130	x	o	o	o
100 x 12	9.420	x	x	x	x	x	180 x 12	16.956	x	o	o	o
100 x 15	11.775	-	-	x	x	e	190 x 6	8.949	x	o	o	o
100 x 20	15.700	-	-	x	x	e	190 x 8	11.932	x	o	o	o
100 x 25	19.625	-	-	x	o	e	190 x 10	14.915	x	o	o	o
100 x 30	23.550	-	-	x	o	e	190 x 12	17.898	x	o	o	o
100 x 40	31.400	-	-	x	o	e	200 x 6	9.420	x	x	o	o
100 x 50	39.250	-	-	x	o	e	200 x 8	12.560	x	x	o	o
100 x 60	47.100	-	-	o	o	e	200 x 10	15.700	x	x	x	x
110 x 5	4.318	x	o	o	o	o	200 x 12	18.840	x	x	x	x
110 x 6	5.181	x	o	o	o	o	200 x 15	23.550	o	o	x	x
110 x 8	6.908	x	o	e	o	o	200 x 20	31.400	o	o	x	x
110 x 10	8.635	x	o	e	o	o	250 x 6	11.775	e	o	o	o
110 x 12	10.362	x	o	e	o	o	250 x 8	15.700	e	o	o	o
120 x 4	3.768	e	o	o	o	o	250 x 10	19.625	e	o	o	o
120 x 5	4.710	x+e*	o	o	o	e	250 x 12	23.550	e	o	o	o
120 x 6	5.652	x+e*	x	e	o	e	300 x 8	18.840	e	o	o	o
120 x 8	7.536	x+e*	x	e	o	e	300 x 10	23.550	e	o	o	o
120 x 10	9.420	x+e*	x	x	o	e	300 x 12	28.260	e	o	o	o

x = voorraad Helmond, m.o. / stock Europe, s.u.

+ * = ook in geslepen K240/also polished G240

e = voorraad Europa, 1 week, m.o. / stock Europe, 1 week, s.u.

o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works

Met zeer korte levertijd (ca. 1 - 3 weken) kunnen wij U aanbieden, platstaf uit plaat geknipt, ontbraamd gestrekt, vanaf 30 x 30 x 2 mm t/m 1000 x 500 x 12 mm in de kwaliteiten 1.4301/304; 1.4306/304L; 1.4541/321; 1.4404/316L; 1.4571/316ti; 1.4462/duplex; 1.4539/904L; 1.4828/309; 1.4841/314

With a very short delivery time (abt. 1 - 3 weeks) we can offer you, flat bar sheared from plate, deburred; straightened, from 30 x 30 x 2 upto 1000 x 500 x 12 mm, grades 1.4301/304; 1.4306/304L; 1.4541/321; 1.4404/316L; 1.4571/316ti; 1.4462/duplex; 1.4539/904L; 1.4828/309; 1.4841/314

Stainless Steel ANGLE BARS

warmgewalst/warmgeperst ongelijkzijdig hoekprofiel DIN 1029, lengten ca. 4 - 6 m, cert. EN 10204 3.1B hot rolled/hot extruded unequal angle bar DIN 1029, lengths abt. 4 - 6 m, certificates EN 10204 3.1B					
koudgetrokken scherpkantig ongelijkzijdig hoekprofiel DIN 59370, lengten ca. 3-4 m, cert. EN 10204 3.1B cold drawn sharp angle unequal angle bar DIN 59370, lengths abt. 3-4 m, certificates EN 10204 3.1B					
	warmgewalst warmgeperst	koud getr.			
	hot rolled hot extruded	cold drawn			
	1.4301 304	1.4404 316L			
	1.4307 304L	1.4571 316ti	1.4301 304		
afmetingen-dimensions			afmetingen-dimensions		
A x A x S	kg/m	304L	316ti	304	304
20 x 10 x 2	0.450	-	-	e	
20 x 10 x 3	0.660	x	x	e	
20 x 15 x 2	0.530	-	-	e	
25 x 15 x 3	0.880	x	o	e	
30 x 15 x 3	1.056	x	x	e	
30 x 20 x 3	1.120	x	x	e	
30 x 20 x 4	1.450	x	x	e	
40 x 20 x 3	1.360	x	x	e	
40 x 20 x 4	1.760	x	x	e	
40 x 30 x 3	1.608	x	x	e	
40 x 30 x 4	2.112	x	x	o	
40 x 30 x 5	2.600	x	x	e	
45 x 30 x 4	2.270	x	x	e	
45 x 30 x 5	2.700	x	x	o	
50 x 30 x 3	1.790	x	x	o	
50 x 30 x 4	2.420	x	x	e	
50 x 30 x 5	2.970	x	x	e	
50 x 40 x 3	2.088	x	x	o	
50 x 40 x 4	2.752	x	x	o	
50 x 40 x 5	3.400	x	x	e	
60 x 30 x 3	2.088	x	x	o	
60 x 30 x 4	2.752	x	x	o	
60 x 30 x 5	3.564	x	x	e	
60 x 30 x 7	4.500	e	e	-	
60 x 40 x 3	2.237	x	x	o	
60 x 40 x 4	2.983	x	x	o	
60 x 40 x 5	3.729	x	x	e	
60 x 40 x 6	4.470	x	x	e	
65 x 50 x 5	4.400	e	e	o	
65 x 50 x 7	6.000	o	e	-	
70 x 50 x 6	5.470	e	e	-	
75 x 50 x 6	6.600	e	o	-	
75 x 50 x 7	6.500	e	o	-	
75 x 55 x 9	6.500	e	e	-	
80 x 40 x 4	4.570	x	o	o	
80 x 40 x 5	4.570	x	x	o	
80 x 40 x 6	5.420	e	e	e	

warmgewalst warmgeperst						koud getr.	
hot rolled hot extruded						cold drawn	
1.4301 304			1.4404 316L				
1.4307 304L			1.4571 316ti		1.4301 304		
afmetingen-dimensions			afmetingen-dimensions			afmetingen-dimensions	
A x A x S	kg/m	304L	316ti	304	304L	316ti	304
80 x 40 x 8	7.230	e	x	e			
80 x 65 x 6	6.670	e	o	-			
80 x 65 x 8	8.700	e	o	-			
80 x 65 x 10	10.700	e	o	-			
90 x 60 x 6	6.910	e	e	-			
90 x 60 x 8	9.000	o	e	-			
90 x 75 x 7	8.700	e	e	-			
90 x 75 x 9	11.200	e	e	-			
100 x 30 x 11	10.500	e	e	-			
100 x 50 x 4	4.475	x	o	-			
100 x 50 x 5	5.594	x	o	-			
100 x 50 x 6	6.800	x	x	-			
100 x 50 x 8	9.040	e	x	-			
100 x 50 x 10	11.200	e	x	-			
100 x 65 x 7	8.800	e	e	-			
100 x 65 x 8	10.050	e	o	-			
100 x 65 x 9	11.200	e	e	-			
100 x 65 x 11	13.300	e	e	-			
100 x 75 x 6	8.100	e	o	-			
100 x 75 x 8	10.700	e	o	-			
100 x 75 x 9	11.800	e	o	-			
120 x 80 x 8	12.000	e	e	-			
120 x 80 x 10	14.900	e	e	-			
120 x 80 x 12	17.800	e	e	-			
130 x 65 x 8	11.900	e	e	-			
130 x 65 x 10	14.600	e	e	-			
130 x 75 x 8	12.600	o	e	-			
130 x 75 x 10	15.500	e	o	-			
150 x 75 x 8	13.800	e	o	-			
150 x 75 x 10	16.800	e	e	-			
150 x 90 x 9	16.500	e	o	-			
150 x 90 x 12	21.700	e	o	-			
150 x 100 x 10	19.000	e	e	-			
150 x 100 x 12	22.600	e	e	-			
160 x 80 x 10	18.100	e	o	-			
160 x 80 x 12	21.700	e	e	-			

x = vrd. Helmond, m.o. / stock Europe, s.u.

e = vrd. Europa, 1 week, m.o. / stock Europe, 1 week, s.u.

o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works

Met zeer korte levertijd (ca. 1 - 3 weken) kunnen wij U aanbieden, gelijkzijdig en ongelijkzijdig hoek uit plaat geknipt, gezet, ontbraamd, gestrekt, vanaf 30 x 30 x 2 mm t/m 1000 x 500 x 12 mm in de kwaliteiten 1.4301/304; 1.4306/304L; 1.4541/321; 1.4404/316L; 1.4571/316ti; 1.4462/duplex; 1.4539/904L; 1.4828/309; 1.4841/314

With a very short delivery time (abt. 1 - 3 weeks) we can offer you, equal and unequal angle bars sheared from plate, bended, deburred; straightened, from 30 x 30 x 2 upto 1000 x 500 x 12 mm, grades 1.4301/304; 1.4306/304L; 1.4541/321; 1.4404/316L; 1.4571/316ti; 1.4462/duplex; 1.4539/904L; 1.4828/309; 1.4841/314

Roestvaststaal U-PROFIEL

warmgeperst, DIN 1026, lengten ca. 4 - 7 m, certificaten EN 10204 3.1B hot extruded, DIN 1026, lengths abt. 4 - 7 m, certificates EN 10204.3.1B																																																									
uit band gezet, overeenkomstig DIN 1026, lengten ca. 6m, certificaten EN 10204 3.1B bended from strip, similar DIN 1026, lengths abt. 6m, certificates EN 10204 3.1B																																																									
					<table border="1"> <tr> <th>uit band</th> <th colspan="2">warmgeperst</th> </tr> <tr> <td>from strip</td> <td>1.4301</td> <td>1.4404</td> </tr> <tr> <td></td> <td>304</td> <td>316L</td> </tr> </table>		uit band	warmgeperst		from strip	1.4301	1.4404		304	316L	<table border="1"> <tr> <th>uit band</th> <th colspan="2">warmgeperst</th> </tr> <tr> <td>from strip</td> <td>1.4301</td> <td>1.4404</td> </tr> <tr> <td></td> <td>304</td> <td>316L</td> </tr> </table>		uit band	warmgeperst		from strip	1.4301	1.4404		304	316L																															
uit band	warmgeperst																																																								
from strip	1.4301	1.4404																																																							
	304	316L																																																							
uit band	warmgeperst																																																								
from strip	1.4301	1.4404																																																							
	304	316L																																																							
afmetingen-dimensions					afmetingen-dimensions																																																				
H x B x S x T	kg/m	1.4301	1.4307	1.4571	H x B x S x T	kg/m	1.4301	1.4307	1.4571																																																
20 x 10 x 3.0 x 3.0	0.82	-	x	x	60 x 40 x 4.0 x 4.0	4.20	-	x	x																																																
20 x 20 x 2.0 x 2.0	0.83	x	-	-	60 x 40 x 6.0 x 6.0	6.08	-	x	x																																																
20 x 20 x 3.0 x 3.0	1.30	o	x	x	60 x 60 x 6.0 x 6.0	7.22	-	x	x																																																
25 x 15 x 3.0 x 3.0	1.18	-	x	x	65 x 42 x 5.5 x 7.5	7.40	-	e	e																																																
25 x 25 x 3.0 x 3.0	1.66	-	x	x	80 x 40 x 3.0 x 3.0	5.46	x	-	-																																																
30 x 15 x 3.0 x 3.0	1.30	-	x	x	80 x 40 x 4.0 x 4.0	4.60	x	o	x																																																
30 x 15 x 4.0 x 4.0	1.66	-	x	x	80 x 40 x 5.0 x 5.0	5.96	o	x	x																																																
30 x 20 x 3.0 x 3.0	1.54	-	x	x	80 x 40 x 6.0 x 6.0	7.20	o	e	x																																																
30 x 30 x 2.0 x 2.0	1.31	x	-	-	80 x 40 x 8.0 x 8.0	9.60	-	o	x																																																
30 x 30 x 3.0 x 3.0	2.63	-	x	x	80 x 45 x 6.0 x 8.0	8.80	-	e	e																																																
30 x 30 x 4.0 x 4.0	2.63	-	x	x	100 x 50 x 3.0 x 3.0	4.51	x	-	-																																																
30 x 33 x 5.0 x 7.0	4.30	-	e	e	100 x 50 x 4.0 x 4.0	5.89	x	x	x																																																
40 x 20 x 2.0 x 2.0	1.47	x	-	-	100 x 50 x 5.0 x 5.0	7.53	o	x	x																																																
40 x 20 x 3.0 x 3.0	1.78	x	x	x	100 x 50 x 6.0 x 6.0	8.97	o	x	x																																																
40 x 20 x 4.0 x 4.0	2.30	-	x	x	100 x 50 x 6.0 x 8.5	10.60	-	e	e																																																
40 x 30 x 3.0 x 3.0	2.26	-	x	x	100 x 50 x 8.0 x 8.0	12.13	-	o	x																																																
40 x 30 x 4.0 x 4.0	2.94	-	x	x	120 x 55 x 7.0 x 9.0	13.50	e	-	e																																																
40 x 35 x 5.0 x 7.0	4.80	-	e	e	120 x 60 x 6.0 x 6.0	10.90	e	-	e																																																
40 x 40 x 3.0 x 3.0	2.59	x	x	x	130 x 65 x 6.0 x 6.0	11.90	e	-	e																																																
40 x 40 x 4.0 x 4.0	3.33	x	x	x	140 x 60 x 7.0 x 10.0	16.20	e	-	e																																																
50 x 25 x 3.0 x 3.0	2.26	-	x	x	140 x 70 x 7.0 x 7.0	14.90	e	-	e																																																
50 x 25 x 4.0 x 4.0	2.94	-	x	x	150 x 75 x 6.0 x 6.0	13.90	e	-	e																																																
50 x 25 x 5.0 x 6.0	4.20	-	e	e	150 x 75 x 9.0 x 9.0	20.10	e	-	e																																																
50 x 30 x 3.0 x 3.0	2.50	x	x	x	160 x 65 x 7.5 x 10.5	19.10	e	-	e																																																
50 x 30 x 4.0 x 4.0	3.26	-	x	x	160 x 80 x 6.0 x 6.0	14.90	e	-	o																																																
50 x 38 x 5.0 x 7.0	5.70	-	e	e	160 x 80 x 8.0 x 8.0	19.40	e	-	e																																																
50 x 40 x 3.0 x 3.0	2.98	-	x	x	<table border="1"> <tr> <th colspan="5">afmetingen-dimensions</th> <th colspan="3">gelast</th> </tr> <tr> <th>H x B x S x T</th> <th>kg/m</th> <th>1.4301</th> <th>1.4307</th> <th>1.4571</th> <th colspan="3">welded</th> </tr> <tr> <td>180 x 90 x 8.0 x 8.0</td> <td>22.80</td> <td>e</td> <td>-</td> <td>e</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>180 x 90 x 9.0 x 9.0</td> <td>25.40</td> <td>e</td> <td>-</td> <td>e</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>200 x 100 x 8.0 x 8.0</td> <td>25.20</td> <td>e</td> <td>-</td> <td>e</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>200 x 100 x 10.0 x 10.0</td> <td>31.20</td> <td>e</td> <td>-</td> <td>e</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					afmetingen-dimensions					gelast			H x B x S x T	kg/m	1.4301	1.4307	1.4571	welded			180 x 90 x 8.0 x 8.0	22.80	e	-	e				180 x 90 x 9.0 x 9.0	25.40	e	-	e				200 x 100 x 8.0 x 8.0	25.20	e	-	e				200 x 100 x 10.0 x 10.0	31.20	e	-	e			
afmetingen-dimensions										gelast																																															
H x B x S x T	kg/m	1.4301	1.4307	1.4571	welded																																																				
180 x 90 x 8.0 x 8.0	22.80	e	-	e																																																					
180 x 90 x 9.0 x 9.0	25.40	e	-	e																																																					
200 x 100 x 8.0 x 8.0	25.20	e	-	e																																																					
200 x 100 x 10.0 x 10.0	31.20	e	-	e																																																					
50 x 40 x 4.0 x 4.0	3.90	-	x	x																																																					
50 x 50 x 3.0 x 3.0	3.31	x	x	x																																																					
50 x 50 x 4.0 x 4.0	4.29	x	x	x																																																					
50 x 50 x 5.0 x 5.0	5.36	-	x	x																																																					
60 x 30 x 3.0 x 3.0	2.59	x	x	x																																																					
60 x 30 x 4.0 x 4.0	5.74	-	x	x																																																					
60 x 30 x 6.0 x 6.0	5.10	-	e	e																																																					
60 x 40 x 3.0 x 3.0	6.08	-	x	x																																																					

x = vrd. Helmond, m.o. / stock Europe, s.u.


e = vrd. Europa, 1 week, m.o. / stock Europe, 1 week, s.u.

o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works

Met zeer korte levertijd (ca. 1 - 3 weken) kunnen wij U aanbieden, U profiel uit plaat gezet, ontbraamd gestrekt, vanaf 30 x 30 x 2 mm t/m 1000 x 500 x 12 mm in de kwaliteiten 1.4301/304; 1.4306/304L; 1.4541/321; 1.4404/316L; 1.4571/316ti; 1.4462/duplex; 1.4539/904L; 1.4828/309; 1.4841/314

With a very short delivery time (abt. 1 - 3 weeks) we can offer you, U profile bended from plate, deburred; straightened, from 30 x 30 x 2 upto 1000 x 500 x 12 mm, grades 1.4301/304; 1.4306/304L; 1.4541/321; 1.4404/316L; 1.4571/316ti; 1.4462/duplex; 1.4539/904L; 1.4828/309; 1.4841/314

Stainless Steel T-BARS




warmgeperst, DIN 1024, lengten ca. 4 - 7 m, certificaten EN 10204 3.1B
hot extruded, DIN 1024, lengths abt. 4 - 7 m, certificates EN 10204.3.1B
koudgetrokken, DIN 59051, lengten ca. 3 - 7 m, certificaten EN 10204 3.1B
cold drawn, DIN 59051, lengths abt. 3 - 7 m, certificates EN 10204.3.1B

		warmgeperst		koudgetrokken				warmgeperst		koudgetrokken	
		hot extruded		cold drawn				hot extruded		cold drawn	
		1.4301	1.4404					1.4301	1.4404		
		304	316L					304	316L		
afmetingen-dimensions		1.4307	1.4571	1.4301	1.4571	afmetingen-dimensions		1.4307	1.4571	1.4301	1.4571
B x H x S	kg/m	304L	316ti	304	316ti	B x H x S	kg/m	304L	316ti	304	316ti
20 x 20 x 3	0.86	x	x	e	o	50 x 50 x 6	4.57	x	x	e	e
20 x 20 x 4	1.15	x	x	e	o	60 x 30 x 5.5	3.70	e	e	-	-
25 x 25 x 3	1.12	x	x	e	o	60 x 40 x 4	3.20	e	e	-	-
25 x 25 x 4	1.35	x	x	e	o	60 x 60 x 4	4.60	x	x	-	-
30 x 30 x 3	1.35	x	x	e	o	60 x 60 x 5	3.70	x	x	-	-
30 x 30 x 4	1.80	x	e	e	e	60 x 60 x 6	5.50	x	x	e	e
35 x 35 x 4	2.10	e	e	e	o	70 x 35 x 6	4.70	e	e	-	-
40 x 40 x 3	1.85	x	x	o	o	70 x 70 x 7	6.30	e	x	-	-
40 x 40 x 4	2.40	x	x	e	e	80 x 40 x 7	6.20	e	x	-	-
40 x 40 x 5	2.40	x	x	e	e	80 x 80 x 6	7.30	o	o	-	-
45 x 45 x 3	2.09	x	x	o	o	80 x 80 x 8	9.70	x	x	-	-
45 x 45 x 4	2.75	x	x	o	o	90 x 90 x 9	12.20	e	e	-	-
45 x 45 x 5	3.81	x	x	e	o	100 x 50 x 8.5	9.00	e	e	-	-
50 x 50 x 3	2.33	x	x	o	o	100 x 100 x 10	15.10	x	x	-	-
50 x 50 x 4	3.07	x	x	o	o	120 x 60 x 10	12.80	e	e	-	-
50 x 50 x 5	3.81	x	x	e	e	120 x 120 x 13	25.10	e	e	-	-

x = vrd. Helmond, m.o. / stock Europe, s.u.
e = vrd. Europa, 1 week, m.o. / stock Europe, 1 week, s.u. o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works

ROESTVASTSTAAL IPE-PROFIEL - STAINLESS STEEL IPE-BAR




warmgeperst, DIN 1025, lengten ca. 3 - 7 m, certificaten EN 10204 3.1B
hot extruded, DIN 1025, lengths abt. 3 - 7 m, certificates EN 10204.3.1B

		warmgeperst		gelast	
		hot extruded		welded	
		1.4301	1.4571	1.4301	1.4571
		304	316ti	304	316ti
afmetingen-dimensions		1.4301	1.4571	afmetingen-dimensions	
H x B x S x T	kg/m	304	316ti	H x B x S x T	kg/m
80 x 46 x 3.8 x 5.2	6.2	e	e	180 x 91 x 9 x 11	30.2
100 x 55 x 5.7 x 5.7	9.0	e	e	200 x 100 x 6 x 8	22.1
120 x 64 x 7.5 x 7.0	12.9	e	e	200 x 100 x 10 x 12	33.4
140 x 73 x 4.7 x 6.9	12.9	e	e	220 x 110 x 10 x 12	38.0
140 x 73 x 9.0 x 7.0	17.6	e	e	240 x 120 x 10 x 12	41.0
160 x 82 x 10.0 x 12.0	26.3	e	e	300 x 150 x 12 x 15	62.8

x = vrd. Helmond, m.o. / stock Europe, s.u.
e = vrd. Europa, 1 week, m.o. / stock Europe, 1 week, s.u. o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works

ROESTVASTSTAAL IPB-PROFIEL - STAINLESS STEEL IPB-BAR



warmgeperst, DIN 1025, lengten ca. 3 - 7 m, certificaten EN 10204 3.1B
hot extruded, DIN 1025, lengths abt. 3 - 7 m, certificates EN 10204.3.1B

		warmgeperst		gelast	
		hot extruded		welded	
		1.4301	1.4571	1.4301	1.4571
		304	316ti	304	316ti
afmetingen-dimensions		1.4301	1.4571	afmetingen-dimensions	
H x B x S x T	kg/m	304	316ti	H x B x S x T	kg/m
100 x 100 x 6.0 x 8.0	17.2	e	e	150 x 150 x 8 x 10	32.9
100 x 100 x 8.0 x 10.0	20.4	e	e	160 x 160 x 10 x 13	43.4
120 x 120 x 6.5 x 11.0	28.5	e	e	180 x 180 x 15 x 15	64.1
120 x 120 x 10.0 x 12.5	32.4	e	e	200 x 200 x 8 x 12	50.8
140 x 140 x 9.0 x 12.0	35.9	e	e	220 x 220 x 10 x 16	72.5
				250 x 250 x 9 x 14	73.6
				300 x 300 x 10 x 16	100.2

x = vrd. Helmond, m.o. / stock Europe, s.u.
e = vrd. Europa, 1 week, m.o. / stock Europe, 1 week, s.u. o = op aanvraag, af fabriek / on request, ex works

VOORRAADPROGRAMMA ROESTVASTSTAAL

STOCK PROGRAM STAINLESS STEEL

BUIZEN

GELASTE BUIZEN
ZUIVELBUIZEN
CONSTRUCTIEBUIJS; rond, vierkant en rechthoekig
NAADLOZE BUIZEN
BUIZEN VOOR GASCHROMATOGRAPHIE
CAPILLAIRE BUIZEN
INSTRUMENTATIE BUIZEN
INJECTIE-NAALD BUIZEN
PEKEL NAALDEN

FITTINGEN

GELASTE EN NAADLOZE LASFITTINGEN
bochten, t-stukken, verlopen, boordringen, kappen,
stub-ends
BEUGELS
BSP GASDRAAD FITTINGEN
3000# FITTINGEN NPT/SW
LAGEDRUK KLEMKOPPELINGEN
met EPDM of VITON ringen
KNEL FITTINGEN (DUBBELE RING)
SNIJRING FITTINGEN
ZUIVEL FITTINGEN
PRESS FITTINGEN
TK-KOPPELINGEN

FLENZEN

FLENZEN DIN-EN/ANSI
ALUMINIUM FLENZEN

AFSLUITERS

BSP/NPT/BW KOGELKRANEN, GEFLENSDE KOGELKRANEN,
SCHUIF-EN KLEPAFSLUITERS, TERUGSLAGKLEPPEN,
VLINDERKLEPPEN, STRAINERS

HOGEDRUK AFSLUITERS tot 15000 PSI

BSP/NPT KOGELKRANEN, GEFLENSDE KOGELKRANEN,
SCHUIF-EN KLEPAFSLUITERS, TERUGSLAGKLEPPEN,
NAALDAFSLUITERS, MANIFOLDS (INSTRUMENTATIE
AANSLUITING DIN 1.9213 OF NPT)
MANOMETER AFSLUITERS
MATERIAAL: ROESTVASTSTAAL EN STAAL
OP AANVRAAG LEVERBARE KWALITEITEN
MONEL, HASTELOY, INCONEL ENZ.

STAF en PROFIELEN

RONDSTAF
PLATSTAF
VIERKANTSTAF
HOEK-, U- EN T-PROFIELEN

PLATEN

warm- en koudgewalst

TUBES

WELDED TUBES
DAIRY TUBES
CONSTRUCTION TUBES; round, square and rectangular
SEAMLESS TUBES
GAS-CHROMATOGRAPHY TUBES
CAPILLARY TUBES
INSTRUMENTATION TUBES
HYPERDERMIC NEEDLE TUBING
SALT INJECTOR NEEDLES

FITTINGS

WELDED AND SEAMLESS BW FITTINGS
elbows, tees, reducers, collars, caps,
stubends
CLIPS
BSP THREADED FITTINGS
3000# FITTINGS NPT/SW
LOW PRESSURE COMPRESSION COUPLINGS
with EPDM or VITON sealing rings
COMPRESSION TYPE FITTINGS (TWIN FERRULE)
CUTTINGRING FITTINGS
DAIRY FITTINGS
PRESS FITTINGS
TK COUPLINGS

FLANGES

FLANGES DIN-EN/ANSI
ALUMINIUM FLANGES

VALVES

BSP/NPT/BW THREADED BALL VALVES, FLANGED BALL VALVES
GATE-, GLOBE- AND CHECK VALVES,
BUTTERFLY VALVES, STRAINERS

HIGH PRESSURE VALVES up to 15000 PSI

BSP/NPT THREADED BALL VALVES, FLANGED BALL VALVES,
GATE-, GLOBE- AND CHECK VALVES; NEEDLE VALVES
MANIFOLDS (INSTRUMENTATION CONNECTION
DIN 1.9213 OR NPT)
GAUGE VALVES
MATERIAL: STAINLESS STEEL AND STEEL
AVAILABLE GRADES UPON REQUEST
MONEL, HASTELOY, INCONEL ETC.

BARS and PROFILES

ROUND BARS
FLAT BARS
SQUARE BARS
ANGLE-, U- AND T-PROFILES

SHEETS & PLATES

hot and cold rolled

NOXON

Noxon Stainless BV

HELMOND - DOETINCHEM - ROTTERDAM - SOEST

P.O. Box 6096
NL-5700 ET HELMOND
THE NETHERLANDS
Tel. : +31-(0)492-582111
Fax : +31-(0)492-538970

www.noxon.nl
info@noxon.nl