


*ROESTVAST STAAL* -  
**PLAAT**  
*UIT VOORRAAD HELMOND*

*STAINLESS STEEL*  
**SHEETS & PLATES**  
*EX STOCK HELMOND*



**NOXON**

**Noxon Stainless BV**

HELMOND - DOETINCHEM - ROTTERDAM - SOEST

P.O. Box 6096  
NL-5700 ET HELMOND  
THE NETHERLANDS  
Tel. : +31-(0)492-582111  
Fax : +31-(0)492-538970

[www.noxon.nl](http://www.noxon.nl)  
[info@noxon.nl](mailto:info@noxon.nl)

# Platen / Plates & Sheets

Warmgewalst: uitvoering volgens EN 10088-2 finish 1D, afmetingen en toleranties volgens EN 10029

Koudgewalst: uitvoering volgens 10088-2 finish 2B, afmetingen en toleranties volgens 10258/59

RVS PLATEN		UITVOERING:		KOUD COLD	WARM HOT	KOUD COLD	WARM HOT
ST ST SHEETS + PLATES FINISH:				2B	1D-1	2B	1D-1
dimensions in mm		kg/pce		1.4301-304	1.4307-304L	1.4404-316L	1.4404-316L
2000 x 1000 x 0,80	12,80	x	-	x	-		
2500 x 1250 x 0,80	20,00	x	-	oa/or	-		
3000 x 1500 x 0,80	28,80	x	-	oa/or	-		
2000 x 1000 x 1,00	16,00	x	-	x	-		
2500 x 1250 x 1,00	25,00	x	-	x	-		
3000 x 1500 x 1,00	36,00	x	-	x	-		
2000 x 1000 x 1,25	20,00	x	-	x	-		
2500 x 1250 x 1,25	31,25	x	-	oa/or	-		
3000 x 1500 x 1,25	45,00	x	-	oa/or	-		
2000 x 1000 x 1,50	24,00	x	-	x	-		
2500 x 1250 x 1,50	37,50	x	-	x	-		
3000 x 1500 x 1,50	54,00	x	-	x	-		
2000 x 1000 x 2,00	32,00	x	x	x	-		
2500 x 1250 x 2,00	50,00	x	-	x	-		
3000 x 1500 x 2,00	72,00	x	-	x	-		
2000 x 1000 x 2,50	40,00	x	-	x	-		
2500 x 1250 x 2,50	62,50	x	-	oa/or	-		
3000 x 1500 x 2,50	90,00	x	-	oa/or	-		
2000 x 1000 x 3,00	48,00	x	x	x	x		
2500 x 1250 x 3,00	75,00	x	x	x	oa/or		
3000 x 1500 x 3,00	108,00	x	x	x	oa/or		
2000 x 1000 x 4,00	64,00	oa/or	x	oa/or	x		
2500 x 1250 x 4,00	100,00	oa/or	x	oa/or	x		
3000 x 1500 x 4,00	144,00	oa/or	x	oa/or	x		
2000 x 1000 x 5,00	80,00	oa/or	x	oa/or	x		
2500 x 1250 x 5,00	125,00	oa/or	x	oa/or	x		
3000 x 1500 x 5,00	180,00	oa/or	x	oa/or	x		
2000 x 1000 x 6,00	96,00	oa/or	x	oa/or	x		
2500 x 1250 x 6,00	150,00	oa/or	x	oa/or	x		
3000 x 1500 x 6,00	216,00	oa/or	x	oa/or	x		
2000 x 1000 x 8,00	128,00	-	x	-	x		
2500 x 1250 x 8,00	200,00	-	x	-	x		
3000 x 1500 x 8,00	288,00	-	x	-	x		
2000 x 1000 x 10,00	160,00	-	x	-	x		
2500 x 1250 x 10,00	250,00	-	x	-	x		
3000 x 1500 x 10,00	360,00	-	x	-	x		
2000 x 1000 x 12,00	192,00	-	x	-	x		
2500 x 1250 x 12,00	300,00	-	x	-	x		
3000 x 1500 x 12,00	432,00	-	x	-	x		

x = op voorraad Helmond, m.o.

x = ex stock Helmond, s.u.



oa/or = op aanvraag uit fabrieksvoorraad, m.o.

oa/or = upon request ex mill's stock, s.u.

---

# Platenmagazijn / Plates & Sheets Warehouse

---



# VOORRAADPROGRAMMA ROESTVASTSTAAL

# STOCK PROGRAM STAINLESS STEEL

## BUIZEN

GELASTE BUIZEN  
ZUIVELBUIZEN  
CONSTRUCTIEBUIJS; rond, vierkant en rechthoekig  
NAADLOZE BUIZEN  
BUIZEN VOOR GASCHROMATORGRAFIE  
CAPILLAIRE BUIZEN  
INSTRUMENTATIE BUIZEN  
INJECTIE-NAALD BUIZEN  
PEKEL NAALDEN

## FITTINGEN

GELASTE EN NAADLOZE LASFITTINGEN  
bochten, t-stukken, verlopen, boordringen, kappen,  
stub-ends  
BEUGELS  
BSP GASDRAAD FITTINGEN  
3000# FITTINGEN NPT/SW  
LAGEDRUK KLEMKOPPELINGEN  
met EPDM of VITON ringen  
KNEL FITTINGEN (DUBBELE RING)  
SNIJRING FITTINGEN  
ZUIVEL FITTINGEN  
PRESS FITTINGEN  
TK-KOPPELINGEN

## FLENZEN

FLENZEN DIN-EN/ANSI  
ALUMINIUM FLENZEN

## AFSLUITERS

BSP/NPT/BW KOGELKRANEN, GEFLENSDE KOGELKRANEN,  
SCHUIF-EN KLEPAFSLUITERS, TERUGSLAGKLEPPEN,  
VLINDERKLEPPEN, STRAINERS

## HOGEDRUK AFSLUITERS tot 15000 PSI

BSP/NPT KOGELKRANEN, GEFLENSDE KOGELKRANEN,  
SCHUIF-EN KLEPAFSLUITERS, TERUGSLAGKLEPPEN,  
NAALDAFSLUITERS, MANIFOLDS (INSTRUMENTATIE  
AANSLUITING DIN 1.9213 OF NPT)  
MANOMETER AFSLUITERS  
MATERIAAL: ROESTVASTSTAAL EN STAAL  
OP AANVRAAG LEVERBARE KWALITEITEN  
MONEL, HASTELOY, INCONEL ENZ.

## STAF en PROFIELEN

RONDSTAF  
PLATSTAF  
VIERKANTSTAF  
HOEK-, U- EN T-PROFIELEN

## PLATEN

warm- en koudgewalst

## TUBES

WELDED TUBES  
DAIRY TUBES  
CONSTRUCTION TUBES; round, square and rectangular  
SEAMLESS TUBES  
GAS-CHROMATOGRAPHY TUBES  
CAPILLARY TUBES  
INSTRUMENTATION TUBES  
HYPERDERMIC NEEDLE TUBING  
SALT INJECTOR NEEDLES

## FITTINGS

WELDED AND SEAMLESS BW FITTINGS  
elbows, tees, reducers, collars, caps,  
stubends  
CLIPS  
BSP THREADED FITTINGS  
3000# FITTINGS NPT/SW  
LOW PRESSURE COMPRESSION COUPLINGS  
with EPDM or VITON sealing rings  
COMPRESSION TYPE FITTINGS (TWIN FERRULE)  
CUTTINGRING FITTINGS  
DAIRY FITTINGS  
PRESS FITTINGS  
TK COUPLINGS

## FLANGES

FLANGES DIN-EN/ANSI  
ALUMINIUM FLANGES

## VALVES

BSP/NPT/BW THREADED BALL VALVES, FLANGED BALL VALVES  
GATE-, GLOBE- AND CHECK VALVES,  
BUTTERFLY VALVES, STRAINERS

## HIGH PRESSURE VALVES up to 15000 PSI

BSP/NPT THREADED BALL VALVES, FLANGED BALL VALVES,  
GATE-, GLOBE- AND CHECK VALVES; NEEDLE VALVES  
MANIFOLDS (INSTRUMENTATION CONNECTION  
DIN 1.9213 OR NPT)  
GAUGE VALVES  
MATERIAL: STAINLESS STEEL AND STEEL  
AVAILABLE GRADES UPON REQUEST  
MONEL, HASTELOY, INCONEL ETC.

## BARS and PROFILES

ROUND BARS  
FLAT BARS  
SQUARE BARS  
ANGLE-, U- AND T-PROFILES

## SHEETS & PLATES

hot and cold rolled

# NOXON

## Noxon Stainless BV

HELMOND - DOETINCHEM - ROTTERDAM - SOEST

P.O. Box 6096  
NL-5700 ET HELMOND  
THE NETHERLANDS  
Tel. : +31-(0)492-582111  
Fax : +31-(0)492-538970